



PA-Haken -
TTV-Z-PA-HAKEN40

Gleithaken für **TransTac**
Vorhänge + C-Profil.


- Gesamtlänge: 62mm
- Durchmesser: Haken 32mm
- Materialstärke
Haken: 8x4 mm
- Material: Polyamid
- Farbe: gelb
- Gewicht: 7g
- **Tragfähigkeit:**
3 daN (30N) = 3 kg
- Der Gleithaken wird in **C-Profil** (40x40x2,5mm) eingeschoben und der Schweiß / Schutzvorhang mit den Ösen in den Haken eingehängt.



Laufwagen ohne Haken -
OCO-Z-LW-8

Laufwagen für **TransTac** Vorhänge
zum leichten verschieben bei hohen
Vorhängen.


- Gesamthöhe: 59mm
- 8 Laufrollen mit je 16mm Durchmesser.
- Material: Polyamid
- Gewicht: 26g
- **Tragfähigkeit:**
In C-Profil
5 daN (50N) = 5 kg
- **Für C-Profil**
40 x 40 x 2,5mm
- Abstandsmaß wenn im C-Profil: 14,5mm



Laufwagen mit Haken - OCO-Z-LW-8-HAKEN

Laufwagen mit Haken für **TransTac** Vorhänge zum leichten verschieben bei hohen Vorhängen.

- Gesamthöhe: 59mm
Mit Haken:
97mm
- 8 Laufrollen mit je 16mm Durchmesser.
- Gewicht: 30g
- **Tragfähigkeit:**
In C-Profil
5 daN (50N) = 5 kg
- **Für C-Profil**
40 x 40 x 2,5mm
- Der Laufwagen wird in **C-Profil** (40 x 40mm) eingeschoben und der Schweiß/ Schutzvorhang mit den Ösen in den Haken eingehängt.




Laufrolle - OCO-Z-LAUFROLLE

Laufrolle für **TransTac** Produkte.

- Gesamthöhe: 66mm
- Rollendurchmesser: 32mm
- Material: Stahl, verzinkt
- 2 Rollen kugelgelagert
- Gewicht: 160g
- Tragfähigkeit:
In C-Profil
30 daN (300N) = 30 kg
- **Für C-Profil**
40 x 40 x 2,5mm


Die Laufrolle wird in das C-Profil eingeschoben.



Laufrolle mit Rohrschelle -
**OCO-Z-LAUFROLLE +
TTL-Z-R-SHELLE**

Laufrolle mit Rohrschelle für
TransTac Produkte.


- Gesamthöhe (mit Rohrschelle): 124,5mm
- Material: Stahl, verzinkt
- Rohrschelle für 1" Rohr mit Verdrehsicherung
- Gewicht: 320g
- **Für C-Profil 40 x 40 x 2,5mm**
- Zur Verwendung an Teleskopen für seitenverschiebbare Aufhängungen.
- Der Ausleger wird mit den montierten Laufrollen in das C-Profil des Satelliten eingeschoben



Doppelaufwagen -
OCO-Z-LW-STAHL

Doppelaufwagen für **TransTac** Produkte.


- Gesamthöhe: 79mm
- Rollen-durchmesser: 32mm
- Material: Stahl, verzinkt
- 2 x 2 Rollen, kugelgelagert
- Gewicht: 310g
- Tragfähigkeit: In C-Profil **60 daN (600N) = 60 kg**
- **Für C-Profil 40 x 40 x 2,5mm**
- Verwendung: Für verstärkte Teleskope, schwere Bauteile in größerer Höhe.



Doppelaufwagen Neu – OCO-Z-LW-STAHL

Doppelaufwagen für **TransTac**
Produkte:


- Gesamthöhe: 59,5 mm
- Rollendurchmesser: 32mm
- Material: Stahl, verzinkt
- 2 x 2 Rollen, kugelgelagert
- Gewicht: 340g
- Tragfähigkeit: In C-Profil **60 daN (600N) = 60 kg**
- **Für C-Profil 40 x 40 x 2,5mm**
- Verwendung: Für verstärkte Teleskope, schwere Bauteile in großer Höhe.
- **Ersetzt bisherigen Laufwagen**



Laufwerk

Laufwerk für **TransTac** und **OPTAC**
Produkte.

- Gesamthöhe (ohne Schraube M12): 80mm
- Rollen-durchmesser: 32mm
- Material: Stahl, verzinkt
- 2 x 2 Rollen, kugelgelagert
- Gewicht (inkl. Schraube M12x60 und Muttern): 580g
- Tragfähigkeit: In C-Profil **60 daN (600N) = 60 kg**
- **Für C-Profil 40 x 40 x 2,5mm**




Endanschlag

OCO-Z-ENDANSCHL

Endanschlag für TransTac Produkte

- Endanschlag für Teleskope
- Material:
Stahl, verzinkt
Puffer aus Gummi
- Gewicht: 116g




Klemmmutter

OCO-Z-KLEMM-M8


Klemmmutter mit Gewinde M8 für C-Profil

- Material: Stahl, verzinkt
- Gewicht: 31g

Schienenverbinder




TTV-Z-SCHI-VER




Technische Daten:

Silber pulverbeschichtet, für C-Profil 40 x 40 mm, Gewicht: 650 g

T-Verbinder




OCO-Z-VERB-T




Technische Daten:

Silber pulverbeschichtet, für C-Profil 40 x 40 mm, Gewicht: 1370 g

L-Verbinder




OCO-Z-VERB-W




Technische Daten:

Silber pulverbeschichtet, für C-Profil 40 x 40 mm, Gewicht: 1030 g

Stirnwandbefestigung



TTV-Z-WABE-STI




Technische Daten:

Silber pulverbeschichtet, für C-Profil 40 x 40 mm, inkl. Dübel, Schrauben und Schrauben, Gewicht: 1100 g

Deckenbefestigung

TTV-Z-DEBE-STD




Technische Daten:

Silber pulverbeschichtet, für C-Profil 40 x 40 mm, inkl. Schrauben und Dübeln, Gewicht: 440 g

Deckenbefestigung zweifach

TTV-Z-DEBE-DOP




Technische Daten:

Silber pulverbeschichtet, für C-Profil 40 x 40 mm, inkl. Dübel, Schrauben und Schrauben, Gewicht: 800 g

Deckenbefestigung dreifach

TTV-Z-DEBE-DREI




Technische Daten:

Silber pulverbeschichtet, für C-Profil 40 x 40 mm, inkl. Schrauben und Dübeln, Gewicht: 1850 g

Universalschienenhalter

TTV-Z-UNIHALTER-C



Technische Daten:

Silber pulverbeschichtet, für C-Profil 40 x 40 mm, inkl. Muttern und Scheiben, Gewicht: 360 g