



SINOstar

IHR AUGENLICHT LIEGT UNS AM HERZEN

Der Schutz der Augen ist äußerst wichtig. Äußere Einflüsse können das Augenlicht oft irreparabel schädigen. Dies kann sowohl von einem Moment auf den anderen (z. B. durch herumfliegende Teilchen) als auch schleichend (beispielsweise durch mangelnden Schutz vor UV-Strahlung) geschehen. Die nachfolgenden, hochwertigen Schutzbrillen bieten die höchste, technologische Innovation im Augenschutz (Die Einsatzgebiete sind vielfältig). Je nach Ausführung können sie sowohl als Schutzbrille als auch Sonnenbrille verwendet werden. Modernes Design und italienischer Schick machen sie zu einem Lieblingsstück, das man auch gerne in der Freizeit trägt.



Bei jeder Bestellung, ab einem Warenwert von 500,00 Euro netto, erhalten Sie zusätzlich einen Brillenständer, bestückt mit sechs Brillen Ihrer Wahl, gratis dazu (Bezieht sich das nachfolgende Sortiment).

NEU

TYP 513

- Leicht und komfortabel
- Handlich und vielseitig einsetzbar
- Farbkontrastreiche Bügelenden aus antiallergischem Gummi
- Nasensteg aus rutschfestem Gummi
- Augenbrauenschutz
- Gewicht: ca. 24 g
- Zertifiziert gemäß DIN EN 166
- Sehr gut geeignet für kundenindividuelle Bedruckung (Mindetmenge 250 Stück, auf Anfrage)
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Ausführung		Kennzeichnung	Artikelnummer	Preis €/St.	Preis €/St. incl. MwSt.
Schutzbrille (Sonnenbrille / UV400) Gläser: Rauch, Rahmen: Rauch/Orange	3	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	SAS-BR-513-R-R	513.01.10.02	2,60 3,09

Ab Lager lieferbar

1 UDC™ - High-Tech Doppel Beschichtung

Die hervorragende Beständigkeit gegen Kratzer (Scheiben-Außenseite) und eine optimale Antibeschlagwirkung (Scheiben-Innenseite) zeichnen diese Beschichtung aus. Das Tauchwasser-Beschichtungsverfahren (dip-coating) wird in getrennten Prozessen durchgeführt und garantiert eine permanente und außergewöhnliche Leistungsfähigkeit in jeder Arbeitssituation.

2 ANTI-BESCHLAG PLUS

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften dieser Spezialbeschichtung verhindern die Kondenswasser-Bildung durch Luftfeuchtigkeit. Dem Beschlagen der Schutzscheibe wird entgegengewirkt. Somit ist ein sicheres Arbeiten mit klarer Sicht, auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen möglich.

3 ANTI-KRATZ

Es handelt sich um eine Oberflächenhärtung der Sichtscheibe. Dieser spezielle Schutz verhindert Oberflächenschäden, die zur Beeinträchtigung der Sicht führen können. Die Scheiben sind vor Kratzern und Verschleiß geschützt, die durch feste Partikel in staubiger Umgebung oder beim Reinigen der Sichtscheibe entstehen.

TYP 5X3



- Belüftungssystem
- „Floating“ Scheibe mit exklusiver UDC™ Beschichtung
- Ausgeprägte „wrap-around“ Scheibe mit Basiskurve 9 für Extraschutz im Augenbereich
- Hochentwickelter Rahmen, um Druckpunkte im Gesicht zu minimieren
- Die Schutzbrille passt sich dem Gesicht optimal ohne Einstellung an
- Gewicht: ca. 31 g
- Zertifiziert gemäß DIN EN 166
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Ausführung		Kennzeichnung	Artikelnummer	Preis €/St.	Preis €/St. incl. MwSt.
Schutzbrille Gläser: braun, Rahmen: schwarz/orange (Sonnenbrille / UV400)	1	2C-3/5-3.1U1FTKN CE	SAS-BR-5X3-S-BR 5X3.03.33.08	10,35	12,32
Schutzbrille Gläser: rauchgrau verspiegelt, Rahmen: schwarz/grün (Sonnenbrille / UV400)	1	2C-3/5-3.1U1FTN CE	SAS-BR-5X3-S-VR 5X3.12.35.02	10,35	12,32
Schutzbrille Gläser: klar, Rahmen: schwarz/grün*	3	2C-1.2 U1FTK CE	SAS-BR-5X3-S-D0 5X3.01.35.00	7,25	8,63

Ab Lager lieferbar

* ohne Abbildung

SINOSTAR



TYP 5X4



- Höchster Detailanspruch, hervorragend Ergonomie für ein modisches und komfortables Modell
- Antiallergischer, rutschfester Nasensteg für mehr Komfort
- Umhüllende „wrap-around“ Scheiben mit extra Abdeckung an den Seiten
- Exklusiv lackierter Rahmen verleiht Eleganz und Stil
- Gewicht: ca. 27 g
- Zertifiziert gemäß DIN EN 166
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Ausführung

Kennzeichnung

Artikelnummer

Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwSt.

Schutzbrille (Sonnenbrille / UV400) Gläser: grün, Rahmen: schwarz	2 3	2C-3/5-3.1U1FTKN CE	SAS-BR-5x4-S-G	5X4.03.30.05	9,95	11,84
Schutzbrille (UV400) Gläser: klar, Rahmen: rot	2 3	2C-1.2U1FTKN CE	SAS-BR-5X4-R-DO	5X4.03.40.00	9,95	11,84

Ab Lager lieferbar

TYP 5X7 100% Überbrille

Korrektionsbrillen alleine garantieren keine ausreichende Schutzwirkung in gefährdeten Bereichen. Personen mit Sehfehlern benötigen zusätzlich eine Schutzbrille. Das Modell 5x7 ist eine Überbrille, die maximalen Schutz und Komfort bietet.

- SoftPad™ Technologie
- Längenverstellbare Bügel
- Sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel für absoluten Tragekomfort
- Gewicht: ca. 37g
- Zertifiziert gemäß DIN EN 166
- Verpackungseinheit: 10 Stück



Ausführung

Kennzeichnung

Artikelnummer

Preis €/St. Preis €/St.
incl. MwSt.

Schutzbrille in/out door Gläser: in/out, Rahmen: schwarz/grün (In-/ Outdoor / UV400)*	3	2C-1.7/5-1.7U1 FT CE	SAS-BR-5X7-S-OUT	5X7.31.11.00	10,95	13,03
Schutzbrille Gläser: klar, Rahmen: schwarz/orange (UV400)	3	2C-1.2 U1FTK CE	SAS-BR-5X7-S-D0	5X7.01.00.00	8,55	10,17
Schutzbrille Gläser: grün, Rahmen: schwarz/grün (Schweißerschutz IR 5)	3	5 U 1FT K CE	SAS-BR-5X7-S-IR5	5X7.01.11.50	13,95	16,60

ca. 1 Woche

* ohne Abbildung



TYP S 505



Ergonomisch gekrümmter Bügel

DIE PREISWERTE ALTERNATIVE

Die Schutzbrille Typ S 505 entspricht den Anforderungen der Europäischen Norm EN 166 und findet daher vorwiegend im Arbeits- sowie im Sportumfeld Verwendung. Sie ist für jede Freiluftsportart geeignet, insbesondere beim Radfahren und beim Golfen.



- Sichtfeld 180 Grad
- Optische Klasse 1
- Gut abgedichtet
- Bügel mit ergonomischer Krümmung
- Moderne, kratzfeste Brille aus Polycarbonat
- Zertifiziert gemäß DIN EN 166

Ausführung	Gewicht	Kennzeichnung	Artikelnummer	VE	Preis €/St.	Preis €/St. incl. MwSt.
Schutzbrille aus Polycarbonat, Typ S 505, anthrazit, (Sonnenbrille)	ca. 28 g	2-3 SINO 1 FT	SAS-BR-505-R-R	12	4,15	4,94
Schutzbrille aus Polycarbonat, Typ S 505, gelb, Kontrast verstärkend	ca. 28 g	2-1.2 SINO 1 FT	SAS-BR-505-GE-GE	12	4,15	4,94
Schutzbrille aus Polycarbonat, Typ S 505, silber verspiegelt	ca. 28 g	2-1.7 SINO 1 FT	SAS-BR-505-SI-VSI	12	4,55	5,41
Schutzbrille aus Polycarbonat, Typ S 505, blau verspiegelt	ca. 28 g	2-1.7 SINO 1 FT	SAS-BR-505-BL-BR-V	12	5,15	6,13

Ab Lager lieferbar